

Carretel Manual para Óleo

150 Bar para Mangueira 3/4" e 1"

Código: 7552001.400 | Série 700 | Base fixa | Retração manual



150 BAR

ÓLEO

48 KG

Aplicação profissional

Indicado para uso com óleo e fluidos similares em ambientes industriais, agrícolas, mineração, transporte ferroviário, naval e offshore. A estrutura em aço pintado e o tambor com largura interna de 460 mm ajudam a manter a mangueira organizada, reduzindo dobras, torções e danos durante o manuseio.

Diferencial

Enrolamento manual para mais organização e segurança.

Características técnicas

Série	700	Material	Aço pintado
Base	Fixa	Mangueira	Sem mangueira
Pressão	150 Bar (2.175 Psi)	Capacidade	100 m de 1/2" 80 m de 3/4" 50 m de 1"
Retração	Manual	Entrada	1" Fêmea
Fluidos	Óleo e similares	Saída	1" Fêmea
Giratório	Aço galvanizado	Largura tambor	460 mm
Vedação	Poliuretano	Peso	48,0 kg

Benefícios principais



Suporta pressão máxima de 150 bar com segurança operacional.



Estrutura robusta em aço para longa vida útil.



Design compacto para otimizar o espaço de trabalho.



Compatível com mangueiras de 1/2", 3/4" e 1".



Sistema manual ergonômico, prático e de baixa manutenção.




Art.7552001.100 Mod.755-RM-20bar-1" - Art.7562001.100 Mod.756-RM-20bar-1"
 Art.7552001.200 Mod.755-RM-100-1" - Art.7562001.200 Mod.756-RM-100-1"
 Art.7552001.400 Mod.755-RM-150-1" - Art.7562001.400 Mod.756-RM-150-1"



VISTA ESPLOSA - EXPLODED VIEW

VISTA ESPLOSA PER AVVOLGITUBO larghezza 460 mm e 600 mm
 Exploded view for hose reel width 460 mm and 600 mm



AVVOLGITUBO S.500
 MANUALE - 1"

MANUAL HOSE REELS S.500 - 1"



GUIDA RICAMBI - SPARE PARTS GUIDE

KIT RICAMBI OGNI KIT SOTTO RIPORTATO COMPRENDE I RICAMBI EVIDENZIATI CON LO STESSO COLORE E LE RELATIVE GUARNIZIONI. QUESTI RICAMBI NON SONO FORNIBILI SEPARATAMENTE TRANNE QUELLI CODIFICATI.		
SPARE PARTS KITS EACH KIT SHOWN WITH THE SAME COLOR INCLUDES ALSO THE GASKETS. THE SPARE PARTS INCLUDED IN THE KIT CAN'T BE SUPPLIED SEPARATELY EXCEPT THOSE SHOWN WITH A PROPER CODE.		
CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.TÀ QTY
KR7501	KIT FRENO AVVOLGITUBO MANUALE BREAK HOSE REEL MANUAL KIT	1
KR7502	SET VITI AVVOLGITUBO MANUALE SET OF SCREWS FOR MANUAL HOSE REEL	1
KR7503	KIT FRIZIONE CLUTCH KIT	1
KR7505	KIT TUBO DI RACCORDO PIPE FITTING KIT	1
KR7509	KIT PORTA RULLI L = 460 mm ROLLERS HOLDING KIT L = 460 mm	1
KR7510	KIT PORTA RULLI L = 600 mm ROLLERS HOLDING KIT L = 600 mm	1
KR7511	KIT MANOVELLA CRANK KIT	1

ELENCO RICAMBI FORNIBILI SINGOLARMENTE LIST OF SPARE PARTS WHICH CAN BE SUPPLIED SEPARATELY		
CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.TÀ QTY
G616/R7035	CILINDRO TAMBURIO (Art.7562001.100 - .200 - .400) BARREL DRUM (Art.7562001.100 - .200 - .400)	1
G617/R7035	TRAVERSO (Art.7562001.100 - .200 - .400) SUPPORT (Art.7562001.100 - .200 - .400)	1
G629/R7035	CILINDRO TAMBURIO (Art.7552001.100 - .200 - .400) BARREL DRUM (Art.7552001.100 - .200 - .400)	1
G634/R7035	TRAVERSO (Art.7552001.100 - .200 - .400) SUPPORT (Art.7552001.100 - .200 - .400)	1
KC1230	PERNO CENTRALE LATO MANOVELLA CENTRAL SIDE CRANK PIN	1
KC817	SUPPORTO CON CUSCINETTO SUPPORT BEARING	1
KC819/R7035	CARTER TAMBURIO DRUM COVER	2
KC821/R7035	STAFFA SOSTEGNO AVVOLGITUBO HOSEREEL SUPPORT BRACKET	2
KG195	SNODO OLIO E AFFINI - 150 bar JOINT OIL AND SIMILAR 150 bar	1
KG196	SNODO ACQUA 130°C - 100 bar JOINT WATER MAX 130°C - 100 bar	1
KG325	SNODO ARIA - ACQUA - 20 bar JOINT AIR - WATER - 20 bar	1

ELENCO GUARNIZIONI SNODI JOINTS GASKETS LIST		
CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.TÀ QTY
H088	O-RING 2106 "NBR" O-RING 2106 "NBR"	1
H160	O-RING 2093 O-RING 2093	1
H213	O-RING 2087 "VITON" O-RING 2087 "VITON"	1
H228	O-RING 4112 "VITON" O-RING 4112 "VITON"	1
H232	O-RING 2131 O-RING 2131	1
H233	O-RING 3022 O-RING 3022	1
H234	O-RING 087 "VITON" O-RING 087 "VITON"	1
H261	RONDELLA IN "PTFE" PTFE WASHER	1
H356	O-RING 3106 "VITON" O-RING 3106 "VITON"	1
H396	RONDELLA IN "PTFE" PTFE WASHER	1