



HR64021

KIT PROPULSORA PNEUMÁTICA 1.500 G/MIN COM TAMPA E COMPACTADOR PARA BALDE 20 KG

**– Acompanha:**

- Propulsora pneumática: 62041
- Filtro regulador de ar: AFR 2000
- Tampa para balde de 20 kg: 65310
- Compactador de graxa: 66310
- Mangueira: 10 metros de mangueira 100R2AT 1/4"
- Comando de graxa
- Z Giratório

– Especificações Técnicas:

- Série: 600
- Rateio: 50:1
- Vazão livre: 1.500 g/min
- Fluidos compatíveis: Graxas de média/alta viscosidade
- Entrada de ar: Ø 1/4"
- Saída do fluido: Ø 3/8"
- Corpo do motor: Alumínio
- Tubo de sucção: Aço carbono
- Pressão de trabalho: 6-8 Bar (87-116 Psi)
- Pressão de saída: 380 Bar (5510 Psi) NLGI 1 – 20° C
- Consumo médio de ar: 330 L/MIN m³/min (11,65 Pcm)
- Nível sonoro: 80 dB
- Recipiente: Baldes 16 a 20 Kg
- Comprimento do tubo: 410 mm
- Diâmetro do tubo: 30 mm





Comercio & Importação

AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 1409 - JARDIM AMÉRICA

CEP: 30431-425 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS



(31) 3373-5757



HARO@HARO.NET.BR



WWW.HARO.NET.BR



DISTRIBUIDOR E
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
AUTORIZADA



**PROPULSORA PNEUMÁTICA
COM VAZÃO 1.500 G/MIN
RELAÇÃO 50:1**

**FILTRO REGULADOR DE AR
COM PINO DE ENGATE RÁPIDO**

**TAMPA PARA
BALDE DE 20 KG**

**COMANDO DE GRAXA
COM Z GIRATÓRIO**

**COMPACTADOR DE
GRAXA PARA
BALDE DE 20 KG**

**MANGUEIRA 1/4"
100R2 COM 10 METROS
PRESSÃO 5.800 PSI**



**KIT PROPULSORA PNEUMÁTICA 1.500 G/MIN COM TAMPA E
COMPACTADOR PARA BALDE 20 KG - HR64021 RAASM**





**CORPO EM
ALUMÍNIO**

**PRESSÃO DE TRABALHO
6-8 BAR (87-116 PSI)**

**MANIPULO
DE FIXAÇÃO**

**TAMPA PARA
BALDE DE 20 KG**



**KIT PROPULSORA PNEUMÁTICA 1.500 G/MIN COM TAMPA E
COMPACTADOR PARA BALDE 20 KG - HR64021 RAASM**





Comercio & Importação

AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 1409 - JARDIM AMÉRICA

CEP: 30431-425 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS



(31) 3373-5757



HARO@HARO.NET.BR



WWW.HARO.NET.BR



**DISTRIBUIDOR E
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
AUTORIZADA**

EXEMPLO USO



**SOMOS
DISTRIBUIDOR E
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTORIZADA**

**BALDE DE GRAXA
COM 20 KG
(NÃO ACOMPANHA)**

**COMANDO DE GRAXA
COM 2 GIRATÓRIO**

**MANGUEIRA 1/4"
100R2 COM 10 METROS
PRESSÃO 5.800 PSI**



**KIT PROPULSORA PNEUMÁTICA 1.500 G/MIN COM TAMPA E
COMPACTADOR PARA BALDE 20 KG - HR64021 RAASM**

